

## STEEDS MEER MOGELIJKHEDEN MET NIEUWE F4



Type F4 met aanraakscherm



Hebrock blijft zijn best verkochte kantenaanlijmer verbeteren en uitrusten met handige opties. De vindingrijkheid van deze Duitse fabrikant dwingt respect af.

Op een basis van slechts **4m**, biedt dit paradepaardje van Hebrock een **complete bewerking**, inclusief het voorfrezen, hoekfrezen, vlakschrapen en optioneel het radiusschrapen. De lijmbak met korte smeltijd, maakt een opstart van de machine mogelijk in een **recordtijd** van 3,5 min.

Dat de F4 kan worden uitgerust met een touchscreen en een pneumatische verplaatsing van de aggregaten is geen geheim meer. Met het aanraakscherm kunnen vele instellingen in functie van de kantdikte **voorgeprogrammeerd** worden, wat de bediening nog eenvoudiger maakt.

Een uiterst handige nieuwe optie is nu de verwisselbare lijmbak, die we tot nog toe enkel op de TOP- en AKV-serie konden aanbieden.



Verwisselbare lijmbak

Het grote voordeel van dit slim concept is dat het lijmopbrengstelsysteem **in zijn geheel** wordt gewisseld, dus ook met de lijmwals. Zo is er geen sprake meer van een lijmresidu van een andere kleur dat zou kunnen achterblijven. Je hebt onmiddellijk de juiste lijmkleur ter beschikking. Het wisselen van de lijmbak is kinderspel en neemt zéér weinig tijd in beslag. Ook werken met PUR lijm behoort tot de mogelijkheden.

Een andere interessante nieuwe optie op de F4 is de **"nestingfunctie"**. Plaatmateriaal kan volledig bewerkt worden op de CNC-machine om vervolgens af te werken in de kantenlijmer.

De Hebrock kantenaanlijmers staan bekend om hun **betrouwbaarheid** en gebruiksvriendelijkheid. Je kan ze vertrouwen. Geen tijdverlies met proefstukken en afstellingen.



**"Een handige machine, zeer betrouwbaar"**

Werner Kennes, Sales Manager

[www.noblesse.be](http://www.noblesse.be)



**noblesse**  
For Quality Solutions

## MAKING MORE OUT OF WOOD

Zo stelt de LIGNA vakbeurs zich aan ons voor. Het is sowieso het belangrijkste evenement voor de **houtverwerkende industrie** wereldwijd. Alle vooraanstaande ondernemingen uit de sector zullen op de afspraak zijn. De LIGNA is dé internationale vakbeurs bij uitstek, waarop technologieën, processen en producten op de voorgrond staan.

Hou er rekening mee dat de thematische indeling in hallen gewijzigd werd, zodat bijna alle exposanten naar een andere plek moesten verkassen.


Het **Noblesse team** verhuist voor een week naar Hannover. Wij zullen u graag verwelkomen op de stands van onze fabrikanten. Er staat immers heel wat te gebeuren en er zijn zoals steeds veel nieuwigheden. Indien u iets specifiek op het oog hebt, dan verzoeken wij u vriendelijk met ons contact op te nemen om een **afspraak** te maken op de stand van uw keuze.

Mocht u nog niet over **toegangskarten** beschikken, dan kunnen wij u misschien nog helpen. Deze zijn nu nog uitsluitend te verkrijgen onder de vorm van "links", waarmee u zich vooraf kunt registreren. Het toegangsticket, dat u dan zelf afdrukt, verschaft u toegang tot de Ligna. Stuur ons a.u.b. uw aanvraag per email toe op [ligna@noblesse.be](mailto:ligna@noblesse.be).

In de mate van het mogelijke sturen wij u de gevraagde links toe. In dit nummer van Noblesse Info trachten we u interessante informatie te verstrekken ter voorbereiding van uw bezoek.

Wij wensen u daarbij veel leesgenot.

# LIGNA



## STABIELE AFKORTZAGEN

De zeer degelijke Tsjechische machines van Störi Mantel hebben hun weg gevonden naar België en Nederland. We zien hier de KP500 Optim afkortzaag met opduwer. De aandrijfeenheid werkt met een **AC-servomotor**, wat een hoge precisie, een lange levensduur en weinig geluidshinder garandeert. De opduwer kan **zware werkstukken** aan, verschillende planken of balken kunnen zelfs als één pakket afgekort worden.

De zaagmotor heeft een vermogen van 5,5 kW (optie: 7,5 kW) en een zaagblad van 500 of 550 mm. De bewegingssnelheid van de zaag in het hout is traploos instelbaar. Het hout wordt

zowel boven als op de zijkant pneumatisch aangedrukt. De besturing gebeurt d.m.v. een **aanraakscherm**.

De KP500 Optim is zeer geschikt voor het **uitzagen van gebreken** en voor de **optimalisatie** van de te zagen houtlengten.

# STÖRI MANTEL



**"Kwalitatief hoogstaand en toch zeer prijsgunstig"**

*Bert Wittevrongel, Product Manager*

## AL-KO

Hal 12  
Stand B15

Power Unit 250



Mobiele en stationaire **“zuivere lucht”** en normale afzuigingen met of zonder automatisch brandblussysteem, briketteerpers, enz.

De Al-Ko toestellen zijn ook op meer dan 20 stands van toonaangevende fabrikanten in werking te bezichtigen.

## GAU JING



Type GL

### Schaaf- en profileermachines.

Hal 27  
Stand E03

De vierzijdige schaafmachines van Gau Jing worden gekenmerkt door hun **stabiliteit**, doordat de complete onderbouw van de schaafmachine van gietijzer is vervaardigd en uit één stuk bestaat.  
*Dit merk staat ook sterk in breder schaaferwerk (300mm en meer).*

NIEUW



## Hebrock

Type F4

Van type F2 & F4 bijna 100 machines in België

### Kantenaanlijmmachines.

De Hebrock kantenaanlijmers geven blijk van kwaliteit, no-nonsensetechniek en eenvoud van regeling. Zij zijn qua **betrouwbaarheid** en **gebruiksvriendelijkheid** niet te overtreffen. Duitse kwaliteit op haar best.

Enkele nieuwigheden in de uitvoeringen van de machines zijn aangekondigd. Zie ook artikel op pag. 1.

Hal 12  
Stand D15

## MACMAZZA

Hal 12  
Stand E77



### Platenopdeelzagen.

Macmazza is heel bekend vanwege zijn originele oplossingen. Een specialiteit is bv. de **hoekopstelling** van een opdeelzaag met een afkortzaag. Stroken, die van de opdeelzaag komen, kunnen meteen afgekort worden in tabletten.

Nog een mooie vondst is de gebrevetteerde **draaitafel** in luchtkussenuitvoering. Deze is bedoeld om de "bottleneck" in de handling van de platen aan de voorkant van de opdeelzaag weg te nemen. Het optimalisatieprogramma legt immers dikwijls complexe en veelvuldige rotaties van platen op.



Hoekopstelling met afkortzaag

Hal 27  
Stand A58



Type KS250



### Messenslijpmachines.

Deze specialist inzake **messenslijpmachines** toont verschillende types uit zijn gamma.



Hal 27  
Stand B50

### CNC-afkortzagen, kantrechtbanken, meerbladcirkelzagen, platenopdeelzagen.

Deze Duitse specialist van de **cirkelzaag-technologie** brengt o.a. een nieuwe meerbladzaag naar de Ligna.

De **M34G/1500** is de opvolger van de succesrijke K34G-reeks, die bekend staat voor de talloze constructieve varianten.

*Naast deze nieuwigheid, presenteert PAUL verschillende andere kantrechtbanken en meerbladzagen, alsook een keuze hoogperformante afkortzagen.*



Type C11 KE

NIEUW



Type M34G/1500





Hal 25  
Stand H25

**Mobiele en stationaire afkortkettingzagen voor het afkorten van stammen en/of houtpaketten. Zaagkettingen en geleiders.**

*Deze specialist van de kettingzaagtechnologie viert zijn 70ste verjaardag en stelt diverse nieuwigheden tentoon.*



Type TWIN-L



Vier MHS9 zaageenheden in lijn



**Bandherzaagmachines.**

Opties: centreerinrichting, kantelbare zaageenheid, twinopstelling, horizontale opstelling, enz.

*Stenner stelt dit jaar een horizontale bandherzaag type **MHS9** tentoon met 3 zaageenheden.*

*Ook een **ST100R** bandherzaag met interessante opties. Beide machines met zaagbladbreedte 100mm.*

**STENNER**

Hal 25  
Stand J09



Type ST100R



Hal 27  
Stand D04

**Langscirkelzagen, manuele en CNC-afkortzagen.**

*Störi Mantel stelt een FLS ECO **langscirkelzaag** tentoon. Deze kwalitatief hoogstaande machine wordt zeer prijsgunstig aangeboden. Deze firma presenteert ook haar **stabiele** afkortzagen, al dan niet met optimalisatiemogelijkheden (zie artikel pag. 2).*



Langscirkelzaag type Arrow I

## STRIEBIG

Hal 12  
Stand B29

### Verticale paneelzagen.

Striebig legt dit jaar de klemtoon op de verscheidenheid van bewerkbare **materialen**. Naast uiteraard de houten platen, kunnen Striebig machines uitgerust worden voor het zagen van sandwichpanelen, composietplaten of ook aluminiumplaten. Buiten het doorzagen, kunnen ook **groeven** getrokken worden. Kom dit bekijken op de Striebig stand.

Uiteraard komen de verschillende modellen Compact, Standard, Evolution, Control en 4D ruim aan bod. Het zelfdragende, uit één stuk gelaste zaagraam van deze machines garandeert een decennialange levensduur en de **hoogste precisie** (1/10 mm).

De verticale zaagtechnologie wordt steeds verder geoptimaliseerd. Uw bezoek loont gegarandeerd de moeite.



## MEER DAN 40 JAAR BANDZAGENSERVICE

Zullen wij  
ook uw  
bandzagen  
slijpen en  
richtcenteren?

De enige bandzagenservice in de wereld  
uitgerust met 3 Vollmer Richtcenters\*.

\* Een Richtcenter is een automatische planeer- en strekmachine voor bandzaagbladen



**EXCALIBUR**  
SAWS



NOBLESSE BENELUX N.V.  
INDUSTRIEPARK  
NERINGSTRAAT 2  
1840 LONDERZEEL

TEL.: 052 30 09 81  
FAX: 052 31 94 13

www.noblesse.be  
info@noblesse.be



# NIEUWE VERTEGENWOORDIGERS VOOR VLAANDEREN



Frank Averhals



Jan Straetman

Na een carrière van 20 jaar als vertegenwoordiger in onze firma, is **Ludo Hoydonckx** op 30 april 2017 met pensioen gegaan. In die periode heeft Ludo uitstekende relaties met zijn klanten opgebouwd, waarmee hij dikwijls ook vriendschapsbanden heeft aangeknoopt.

Langs deze weg, en ook in naam van zijn klanten, wensen wij hem hier te bedanken en zeer hartelijk te feliciteren voor zijn loyale en succesvolle inzet in al die jaren. Het verheugt ons te kunnen melden dat Ludo nog een tijdlang deeltijds voor ons bedrijf actief zal blijven.

Met het oog op de opvolging van Ludo hebben wij ervoor gekozen om qua verkoop een **splitsing** door te voeren

tussen **gereedschap en machines**. Zoals bekend is ons bedrijf ook erg actief op het vlak van de fabricatie en service van bandzaagbladen. De verantwoordelijke van onze bandzagenservice, **Frank Averhals**, zal, naast zijn activiteit in de werkplaats, ook deeltijds onze klanten bezoeken met het oog op de verkoop en de service van onze gereedschappen.

Frank is nu 51 jaar oud en al meer dan 30 jaren medewerker in ons bedrijf. Hij kan nu zijn technische kennis en ervaring goed gebruiken in de verkoop. Onze klanten kunnen Frank bereiken via zijn emailadres [frank.averhals@noblesse.be](mailto:frank.averhals@noblesse.be).

Het leeuwenaandeel in onze omzet bestaat echter uit **machines**. Hiervoor hebben we een nieuwe medewerker aangetrokken. Zijn naam is **Jan Straetman** en hij wordt dit jaar 30 jaar oud. Hij genoot een bacheloropleiding en is al enkele jaren actief als verkoper en adviseur van technische producten en installaties. In de voorbije maanden kreeg Jan bij ons al een doorgedreven opleiding. Uiteraard kijkt hij ernaar uit om ook veel te leren bij onze klanten.

Onze klanten kunnen hem nu reeds bereiken op zijn emailadres [jan.straetman@noblesse.be](mailto:jan.straetman@noblesse.be) of via zijn GSM op het nummer 0492 250 445.

## PROTIMETER Vochtigheidsmeter

[www.protimeter.be](http://www.protimeter.be)

Lanceringskorting 15%\*  
Garantie: 2 jaar.

### NIEUWE UITVOERING

#### TIMBERMASTER PLUS – BLD 5605

Performante, compacte houtvochtigheidsmeter met digitale uitlezing. Robuuste behuizing, duurzaam concept.

- 8 houtschalen voor rechtstreekse aflezing van het vochtgehalte in 150 houtsoorten;
- automatische correctie van de aflezing naargelang van de temperatuur van het hout (bij gebruik van de meegeleverde temperatuursonde BLD5059);
- geleverd met verlengsnoer met elektroden (type heavy duty BLD5060), temperatuursonde, verwijzingsstabel voor hout, controleplaatje (BLD5086) en tasje met ritssluiting.



Prijs: € 427 excl. BTW.

#### TIMBERMASTER STANDARD – BLD 5609

Idem "Timbermaster Plus" maar zonder temperatuursonde.

Prijs: € 330 excl. BTW.

#### ELEKTRODENHAMER – BLD 5000

Voor hardhout en/of diepere metingen in hout. Uitgerust met geïsoleerde naalden. Inclusief tas.


Prijs: € 148 excl. BTW



\* tot 30/09/2017.

NOBLESSE BENELUX N.V. is sinds 1965, nu meer dan 50 jaar geleden, ook invoerder van de uitstekende Protimeter vochtigheidsmeters.

## EEN STRIEBIG? OOK VOOR PRECISIEWERK!



### Hoge nauwkeurigheid en dit voor vele jaren.

Jazeker, ook in de schrijnwerkerij kan een Striebig uitstekende diensten bewijzen. In het begin is wellicht elke machine relatief nauwkeurig. Een sterk punt waartoe Striebig zich verbindt, is dat de precisie van één tiende millimeter per meter zaaglengte ook doorheen de jaren behouden blijft. Dit wordt mogelijk doordat het kader uit één stuk gelast is, wat een zeer grote stabiliteit met zich meebrengt. De bovenste rail is daarenboven gefreesd tot op één honderdste van een millimeter.

### Uitstekende oplossing voor het verzagen van grote platen.

Hebt u al eens een grote plaat op een horizontale paneelzaag

# STRIEBIG

gelegd? Het is geen gemakkelijke karwei, zware platen kunnen met een knal op het werkblad terechtkomen of ze kunnen schade oplopen doordat ze over de machine moeten worden geschoven. Deze formaatzagen zijn eerder geschikt voor kleinere platen.

Op een verticale paneelzaag kan de (grote) plaat **vlot en netjes** tegen het kader geplaatst worden. Dit kader staat 7° schuin, zodat de plaat er **stabiel** op rust. Minder beschadigingen van de te verzagen beklede platen zijn het resultaat.

De **kwaliteit** van het Striebig assortiment berust op 3 pijlers: de grote stabiliteit van de machines, de gegarandeerde nauwkeurigheid en de optimale gebruiksvriendelijkheid. Daarenboven bieden wij u een **totale service**: installatie, onderhoud, verhuizing, revisie, enz. door ervaren technici, die regelmatig op scholing gaan in de fabriek en beschikken over een grote voorraad onderdelen.



**“Zeer nauwkeurig, technisch perfect.”**

*Werner Kennes, Sales Manager*

## NA 60 JAAR, NOG STEEDS DE TOP

Volgend jaar in 2018 wordt Stenner reeds **60 jaar** verdeeld door Noblesse Benelux. Dit is een uniek toonbeeld van continuïteit, kwaliteit en ervaring. Het resultaat hiervan merken we aan de honderden machines in de markt en aan de **totalservice**, waar de klant op kan rekenen: onderhoudscontracten, bandzaagbladen, bandzagenservice met ophaaldienst, afdraaien zaagwielen, variabel toerental, advies, rollentafels, enz.

De bandherzagen van Stenner zijn nog steeds stuk voor stuk zware, professionele machines. Alle functies en onderdelen, zoals de pneumatische zaagbladspanning, de multirollengeleider, de zaagbladdrukgeleiders, het schuinzagen en het smeeren- en reinigingssysteem, getuigen van een hoogstaande uitvoering. De vlakke-vloer-modellen behoeven **geen funderingsput**.

Het type ST100R is meestal uit voorraad leverbaar en wij organiseren graag voor u **zaagtests** met uw eigen hout.

# STENNER



Type ST100R



**“Een bewezen kwaliteit en service.”**

*Paul Noblesse, Product Manager*



**noblesse**  
For Quality Solutions