

Snel even aanlijmen, oei, de lijmbak stond al af, hebt u nog 20 min tijd? Eindelijk, gauw de plaat doorsteken, verdraaid, had ik maar een proefstuk gebruikt, even bijregelen, kantje er voorzichtig afhalen, enkele proefstukjes doorsteken, weer een half uur kwijt, eindelijk gelukt.

Herkent u dit? Test dan eens een Hebrock of informeer u bij onze klanten, zij vertellen u een heel ander verhaal.


Het Duitse familiebedrijf Hebrock Maschinenbau GmbH bouwt **uitsluitend** kantenaanlijmmachines, en heeft sinds zijn oprichting in 1980 zijn succes te danken aan drie belangrijke punten: specialisatie, innovatie en klantgerichtheid.

Specialisatie want Hebrock heeft zich met volle overgave gespecialiseerd in één product: de kantenaanlijmer. Het gevolg hiervan is dat dit bedrijf zich volop kan focussen op **innovatie**. Zo ontwikkelde Hebrock als een van de eersten het voorfreesaggregaat op de kleinere machines. De **klantgerichtheid** vloeit voort uit de focus op KMO-toepassingen. Hebrock weet perfect wat zijn klanten wensen.

De belangrijkste troeven:

- Eenvoudige, zeer snelle en stabiele omstellingen en bediening. Optie: PC-sturing met aanraakscherm.
- Omstellen van PVC naar melamine of formica, ook zonder PC sturing, mogelijk binnen de 20 sec.
- Bovenliggende, onderhoudsvrije lijmbak, met mogelijkheid van een wissellijmbak voor b.v. het snel omwisselen van lijmkleur zonder lijmverlies, of het werken met PU lijm. Opwarmtijd: max. 6 min.
- Door het hoogfrequent toerental (tot 18.000 t/min) van de freesaggregaten zijn ook kleinere machines, die met minder afwerkingsaggregaten zijn uitgerust, in staat een perfect eindresultaat af te leveren.
- Onderhoudsvriendelijk en compact concept.
- Robuuste en torsiestijve bouw.
- Mogelijkheid tot verschillende afwerkingsaggregaten zoals vlakschrapen, radiusschrapen, polieren, hoekafwerking, groefzagen, enz.

Over de kantenaanlijmmachine van Hebrock hoor je niets dan lof bij onze klant Timothy D'hont BVBA uit Knokke-Westkapelle:



Wij hebben onze Hebrock machine type AKV 3003 DKF nu ruim 5 jaar, en ja, het was een verbazingwekkend verschil met onze vorige machine.

Het leuke aan deze machine is dat je ze blindelings kan vertrouwen.

Geen onnodig tijdverlies met proefstukken en afstellingen. Verder is alles snel en eenvoudig aan deze machine: het verstellen van de aggregaten, het omschakelen tussen de kantenbanden, het vervangen van gereedschappen, enz. Dat gaat allemaal als een fluitje van een cent.

Wij zijn zeer tevreden over deze kantenaanlijmmachine en we blijven haar een echt "toppertje" vinden.



Aanraakscherm.



Nu laten we onze klant Johan Lauwers aan het woord. Zijn schrijnwerkerij bevindt zich in Mollem (Vlaams Brabant). Hij heeft een Hebrock type F4 sinds begin november 2012:




Ik ben aan mijn vierde kantenaanlijmer toe en van bij de levering van de Hebrock, is gebleken dat dit een droom van een machine is.

Deze machine heeft werkelijk alles: een supereenvoudige bediening, bijna geen regelingen, het veranderen van kantdikte doe ik in enkele seconden met steeds hetzelfde uitstekende resultaat.

Er zijn ondertussen al veel collega-schrijnwerkers over de vloer gekomen. Iedereen, die komt kijken, staat dan ook, net als ik nog steeds, versteld van deze kantenaanlijmer.

Om het met een mooi woord te zeggen, het resultaat is steeds weer "verbluffend".



Zelfsluitend bovenliggend lijmbekken.

De schrijnwerkerij Prestige d'Antan is reeds 20 jaar gevestigd te Gerpennes (Charleroi). De heer Jean-Michel Ligot licht zijn ervaringen met de Hebrock kantenaanlijmer type F4 als volgt toe:




Aansluitend op heel wat teleurstellingen met mijn vorige kantenaanlijmer van een heel bekend merk,

had ik eindelijk besloten deze machine door een HEBROCK te vervangen. De stabiliteit en de gemakkelijheid van de regelingen wisten mij definitief te overtuigen.

Vanaf de allereerste plaat was het resultaat onberispelijk: voorafgaande proefstukken waren niet meer nodig. Bovendien is het veranderen van kantdikte werkelijk een kinderspel.

Het feit van tevens op een ernstige leverancier, die over een efficiënte naverkoopdienst beschikt, te kunnen rekenen, is ook een niet te onderschatten voordeel.

Ik zou heel graag deze uitstekende machine aan al mijn confraters aanbevelen.



Type AKV 3003 DK F - De meest verkochte machine, een uitzonderlijk eindresultaat voor een compacte machine.

DE NULVOEG, DE NIEUWE ESTHETISCHE EN TECHNISCHE STANDAARD

Wat gisteren qua technologische ontwikkeling nog buitengewoon hoogstaand was en enkel toegepast werd voor prestigeobjecten, is vandaag reeds de norm.

airtronic by Hebrock

De voordelen van de nulvoeg bij het kantenaanlijmen zijn zo overtuigend dat dit reeds de nieuwe **standaard** is geworden voor de keuken-, meubel- en interieurbouw:

- homogene werkstukken met uitzonderlijke esthetische uitstraling
- wezenlijk hogere vocht- en warmtebestendigheid
- duidelijk hogere hechtsterkte
- vervult de hoogste kwaliteitsnormen.

Deze significante kwaliteitsverbetering maakt **airtronic** by Hebrock tevens haalbaar bij kleinere interieurbouwers en keukenproducenten. De verwerking van laserkanten met airtronic bereikt dusdanige resultaten dat deze helemaal vergelijkbaar zijn met de veel duurdere laseraggregaten. Dit is tevens bevestigd, na uitvoerige testen, door de drie bekende laserkantenband producenten.

Het airtronic systeem van Hebrock biedt dus voor de houtbewerking een veel goedkoper alternatief dan de kantenaanlijmmachines, die zijn uitgerust met een onbetaalbaar laseraggregaat. Machines met het airtronic systeem van Hebrock kunnen zowel laserkantenband, conventionele EVA smeltilijm als PU (polyurethaan) smeltilijm verwerken.

Het absolute voordeel van airtronic: met **een heel redelijke investering** blijven kleinere bedrijven in de houtsector voor op de concurrentie, en kunnen zodoende voldoen aan de eisen en wensen van hun klanten.




Uitzonderlijke esthetische uitstraling.

KWALITEITSVOLLE FORMAATZAGEN VAN CASOLIN

De Italiaanse fabrikant CASOLIN, gevestigd in Torrebelvicino, biedt ons een kwaliteitsvol assortiment **standaardmachines**, **formaatzagen** en **breedbandschuurmachines**, die reeds meer dan 40 jaar hun afzet vinden over heel de wereld.

De Casolin machines worden gekenmerkt door een uitzonderlijke kwaliteit. Doorheen heel het fabricatieproces blijft een strenge kwaliteitscontrole steeds van toepassing.

De **formaatzagen** Astra 400 en 500 zijn uitgerust met de typische Casolin zaagwagen. Het gebrevetteerde verplaatsingssysteem van de zaagwagen is voorzien van 8 rollen op ronde geleidingen. De Astra 400 is een kwaliteitsproduct dat tegen een zeer scherpe prijs wordt aangeboden.



Prachtig beeld van zaaggroep.



Scherp geprijsde formaatzaag.



noblesse
For Quality Solutions

ZUIVERE LUCHT IN DE WERKPLAATS

U kent vermoedelijk de mobiele 'zuivere lucht' afzuigingen van **Al-Ko**, de **Power Unit** reeks? Met een dergelijke uitrusting is het niet meer nodig de afgezogen lucht naar buiten af te voeren. We beschikken immers over een speciale filter voor max. reststofgehalte van 0,1 mg/m³. Uitstekend geschikt dus om een werkplaats of een verkooppriimte **stofvrij** te houden en daarenboven heel wat **energie te sparen**. Na filtrering is er immers een 100% hergebruik van de lucht.

Een aantal Power Unit modellen hebben daarenboven nog meer te bieden, zoals een automatische filterreiniging (ook tijdens de werking), een geïntegreerde compressor, een machineherkenning voor 8 of 16 machines, enz.

Maar er is meer! De afzuigeenheid kan uitgerust worden met een ingebouwde **frequentieregelaar** en deze maakt het mogelijk het vermogen automatisch aan te passen aan de afzuigbehoefte. De regelaar wordt aangestuurd door de onderdruk. Hierdoor kan tot **15 à 20% energie gespaard** worden.



Frequentieregelaar.

AL-KO



Power Unit 160.

NOBLESSE BENELUX VIERT 60^{STE} VERJAARDAG

Het is met enige trots dat wij dit jaar de **zestigste verjaardag** van ons bedrijf gevierd hebben. Ons bedrijf werd immers in **1953** opgericht, eerst als de eenmanszaak "Albert Noblesse", later werd het "Noblesse Benelux BVBA". De onderneming telt zo'n 25 medewerkers.

De geschiedenis van Noblesse Benelux wordt gekenmerkt door een geleidelijke overgang van het aanbod voor de 1ste naar een aanbod voor de 2de houtverwerking. Zo zijn nu kanten-anlijmers, verticale paneelzagen en opdeelzagen de sterren van het assortiment. Noblesse Benelux is nu dus ook, naast het zagen van massief hout, een specialist geworden in het **zagen van platen**.

Om onze 60ste verjaardag in de verf te zetten, hebben we sinds begin mei een **nieuwe website** geopend. Breng ons eens een bezoek en stel vast hoeveel **informatie** hier op een prettige wijze wordt voorgesteld: www.noblesse.be.

In juni werd deze verjaardag feestelijk gevierd met het personeel. Dankbaar kijken we terug naar zij die ons voorgingen.



STRIEBIG, DÉ REFERENTIE VOOR DE VERTICALE PANEELZAGEN

De verticale paneelzaag is nu ruim over de kaap van de **50ste** verjaardag. Het is inderdaad in 1961 dat Ludwig Striebig zijn octrooi had aangevraagd. In 1968, met de volledig nieuwe serie "Model 68", begon voor de jonge firma Striebig een **succesperiode**, die wel uniek genoemd kan worden in de wereld van de houtbewerkingsmachines. De "Striebig" is een **soortnaam** geworden. Heden is zij de meest geproduceerde verticale paneelzaag ter wereld met meer dan 42 000 gebouwde exemplaren.

De nieuwe **Compact** versie is een succes gebleken. Voor een beperkt budget biedt deze machine ons dezelfde **zaagkwaliteit** en hetzelfde **gebruikscomfort** aan als de hogere modellen. De zaagdikte van 60mm dekt de meerderheid van de behoeften in de markt.

Naast de **4D**, die op de jongste Lignabeurs werd voorgesteld, blijft het topmodel bij Striebig zonder twijfel het type **Control**, dat uitgegroeid is tot een werkelijk verticaal opdeelcenter. Alle functies van deze machine worden nu bediend d.m.v. een overzichtelijk **7,5" aanraakscherm**. De meertalige bedieningsrichtlijnen en eventuele foutmeldingen, die hierop verschijnen, maken het werk nog eenvoudiger. D.m.v. een USB-stick kunnen opdeelgegevens uit een Exceltabel overgedragen worden naar het opdeelcenter.


Er bestaan verschillende opties die het werk vereenvoudigen of overzichtelijker maken. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de **automatische positionering** van de zaaggroep in de hoogte (EPS.y), een **CNC-aanslag** (EPS.x), verschuifbare maataanslagen met displayweergave (DMS), en een pneumatisch **voortritsaggregaat** voor alle beklede platen (VSA).

De **kwaliteit** van het Striebig assortiment berust op 3 pijlers: de grote stabiliteit van de machines, de gegarandeerde nauwkeurigheid en de optimale gebruiksvriendelijkheid. Daarenboven bieden wij u een **totale service**: installatie, onderhoud, verhuizing, revisie, enz. door techniekers, die regelmatig op scholing gaan in de fabriek.



Gebruiksvriendelijke bediening.

■ STRIEBIG ■



noblesse
For Quality Solutions

8

Type Compact.