

noblesse


info

68

TIJDSCHRIFT VOOR DE HOUTINDUSTRIE

Noblesse Benelux - Industriepark - Neringstraat 2 - 1840 Londerzeel - Tel.: +32 52 300 981 - Fax: +32 52 31 94 13 - www.noblesse.be - info@noblesse.be

PROWOOD 2018 IN GENT



STAND 1160

TECHNOLOGISCHE HOUTVAKBEURS
PRO WOOD
 SALON TECHNOLOGIQUE DU BOIS
 21-25/10/2018
flanders expo
WWW.PROWOOD-FAIR.BE

Beste Lezer,

Het doet ons veel genoegen u te mogen uitnodigen op de **Prowood** beurs. Deze unieke vakbeurs wordt dit jaar gehouden van 21 tot 25 oktober 2018 in **Flanders Expo te Gent**. Belangrijk om weten: dit is een 3-jaarlijkse beurs, met de volgende editie zitten we dus al in 2021. Reden te meer om deze afspraak niet te missen.

Uiteraard zouden wij u graag op onze **stand nr. 1160** willen verwelkomen en u kennis laten maken met ons assortiment machines. Deze speciale uitgave van Noblesse Info geeft u een goed overzicht van wat onze **sterke merken** u te bieden hebben.

Noblesse Benelux, opgericht in 1953, telt ca. 25 werknemers en straalt met zijn jong management dynamisme en zelfvertrouwen uit. Met zowel een flinke voet in de eerste als in de tweede houtverwerking, bekleedt het bedrijf een **unieke plaats** in de sector houtbewerkingsmachines.

Vermijd lange wachtrijen aan de ingang van de beurs en registreer u daarom online op www.prowood-fair.be met deze code: **NOB184**. Door dit te herhalen, kunt u zoveel toegangsticketten afdrukken als u maar wenst.



Opgelet voor de openingsuren van Prowood: maandag, dinsdag en woensdag van 12.00 tot 20.00 u. (leuk om de spitsuren te vermijden) en zondag en donderdag van 10.00 tot 18.00 u.

Nog veel leesgenot.

De redactie.

www.noblesse.be



SCHEERKOCH OPDEELZAGEN

Als overnemer van het bekende merk "Scheer", produceert de Duitse firma **Hans KOCH** een nieuwe generatie opdeelzagen. Zij bouwen hierbij niet enkel voort op de technologie van **Scheer**, uiteraard aangepast aan de huidige stand van de techniek, maar ook op de eigen decennialange ervaring als servicebedrijf voor opdeelzagen.

Compact, betrouwbaar, robuust en gebruiksvriendelijk. Dit zijn de **sleutelwoorden** voor deze innovatieve opdeelzagen. De zware constructie biedt precisie en stabiliteit. Er is een perfecte interactie tussen de zijgeleider en de hoogprecieze materiaaldruwer. Drie afzuigpunten op zaagwagen, drukbalk en zaaglijn zorgen voor een efficiënte afzuiging.

De ScheerKoch **zaagwagentechniek** vinden we terug in vele interessante details. De zware honingraatstructuur zorgt voor een doeltreffende trillingsdemping. De zaagwagen heeft aan beide zijden ronde parallelgeleidingen. Deze staan garant voor stabiliteit en precisie. De aandrijving gebeurt via synchroon-servomotor en tandheugel.

Alle ScheerKoch modellen zijn verkrijgbaar in de twee populaire afmetingen 3100 x 3100 mm en 4200 x 4200 mm. Bij plaatsgebrek wordt 3100 x 3100 mm zeer gewaardeerd.



Het PA-4500 model
inclusief topservice.

ZUIVERE LUCHT IN DE WERKPLAATS

U kent vermoedelijk de mobiele 'zuivere lucht' afzuigingen van **Al-Ko**, de **Power Unit** reeks? Met een dergelijke uitrusting is het niet meer nodig de afgezogen lucht naar buiten af te voeren. We beschikken immers over een speciale filter voor max. reststofgehalte van 0,1 mg/m³. Uitstekend geschikt dus om een werkplaats of een verkoopruimte **stofvrij** te houden en daarenboven heel wat **energie te sparen**. Na filtrering is er immers een 100% hergebruik van de lucht.

Een aantal Power Unit modellen hebben daarenboven nog meer te bieden, zoals een automatische filterreiniging (ook tijdens de werking), een geïntegreerde compressor, een machineherkenning voor 8 of 16 machines, een automatisch brandblussysteem, enz.

Maar er is meer! De afzuigeenheid kan uitgerust worden met een ingebouwde **frequentieregelaar** en deze maakt het mogelijk het vermogen automatisch aan te passen aan de afzuigbehoefte. De regelaar wordt aangestuurd door de onderdruk. Hierdoor kan tot **15 à 20% energie gespaard** worden.

Mooi gedaan van deze Duitse fabrikant.



Investeer in gezondheid en energiebesparing

HEBROCK KANTENAANLIJMERS

MOOIE AANBIEDING VOOR F2-F4-F5 REEKS

De HEBROCK kantenaanlijmers staan bekend om hun **betrouwbaarheid** en gebruiksvriendelijkheid. Je kan ze vertrouwen. Geen tijdverlies met proefstukken en afstellingen. De F2-F4-F5 reeks zijn **compacte** machines voor kantenmateriaal tot 2 mm dik, bestemd voor gebruikers, die perfect afgewerkte kanten willen tegen een **erg aantrekkelijke prijs**.

Het nieuwe type F5 kan optioneel uitgerust worden voor een maximum werkhoogte van 50 mm (standaard: 40 mm). De standaardversie van de F5 biedt, naast het voorfrezen, hoekfrezen en vlakschrapen, ook een **radiusschraapenheid** met pneumatische ophefinrichting, en voor een perfecte afwerking is zelfs een **polijsteenheid** met twee moltonschijsen inclusief. De verplaatsing van de aggregaten is pneumatisch.



**"Stabiele instellingen,
zeer betrouwbaar"**

Werner Kennes, Sales Manager

Een uiterst handige optie is de verwisselbare lijmbak. Het grote voordeel van dit slim concept is dat het lijmopbrengststelsel **in zijn geheel** wordt gewisseld, dus ook met de lijmwals. Voor wie op de Prowood een kantenaanlijmer van de F2-F4-F5 reeks bestelt met de optie 'verwisselbare lijmbak', die krijgt zomaar gratis een 2^{de} verwisselbare lijmbak incl. stand cadeau. Voorwaar een interessant en waardevol geschenk.



NIEUW

Verwisselbare lijmbak met
alles erop en eraan.



NIEUW

Hebrock

Type F5 – Gunstig geprijsd voor
een complete bewerking

SUPER VOORWAARDEN VOOR ONS NULVOEGMODEL

De **airtronic** technologie van Hebrock is de perfecte oplossing voor interieurbouwers en keukenproducenten. De perslucht wordt verhit in de airtronic en daarna via een nozzle tegen de binnenkant van de laserkant gestraald. Bij de eerste aandrukrol wordt de verhitte hechtingslaag op het werkstuk gedrukt. De bediening is **uiterst eenvoudig**, de parameters zijn reeds in de fabriek ingesteld.

Bezoek ons op de Prowood, maak kennis met ons nulvoegmodel en geniet van de super Hebrock voorwaarden.

Dankzij de **Duitse fabrikant Hebrock** en zijn "airtronic" concept blijven zelfs kleinere bedrijven in de houtsector voor op de concurrentie, en kunnen zodoende voldoen aan de eisen en wensen van hun klanten.



Het kantmateriaal gaat helemaal op in de
bekleding van de plaat

SLIJPMACHINES VOOR HM-CIRKELZAAGBLADEN

De Vollmer **CHX840** is een compacte slijpmachine voor HM-cirkelzaagbladen, die over 5 CNC assen beschikt, een **intuïtieve bediening** op een 10" kleuren LCD-scherm met een multifunctiehandwiel en een sterke motor. Dankzij de dubbele-slijpschijftechnologie kunnen borst en rug van een HM-cirkelzaag in één opspanning bewerkt worden. Door een automatisch instelproces worden de insteltijden tot een minimum beperkt. Deze bijzonder stabiele machine (gewicht 1765 kg) is volledig hydrauliekvrij en vergt slechts een minimum aan onderhoud.

De uitzonderlijke productiviteit, functionaliteit en verbazende variabiliteit maken de CHX tot een **lonende investering** niet enkel voor slijpdiensten, maar ook voor zagerijen.

Deze langverwachte machine kan ook met een handlingsysteem uitgerust worden. Een voorraad van 20 zagen zorgt dat deze machine manloos nog minstens één shift extra werk levert.



De langverwachte CHX840.

NIEUW

VOLLMER

SCHAAF- & PROFILEERMACHINES

De vierzijdige schaafmachines van **Gau Jing** worden gekenmerkt door hun stabiliteit, doordat hun complete onderbouw van gietijzer is vervaardigd en uit één stuk bestaat. Tevens is de doorvoertafel in de gehele machine hardverchroomd, om de slijtage te minimaliseren. Uiteraard zijn alle machines compleet voorzien van een geïntegreerde geluids- en beschermcabine, zodat aan alle CE regels wordt voldaan.



Type GL



AFKORTEN VAN HOUTPAKKETTEN

De Oostenrijkse fabrikant **PRINZ** is een specialist op het vlak van de **kettingzaagtechniek**. Hun zaagmachines zagen niet enkel hout. Papier, zacht gesteente, gipskarton en metselwerk komen ook in aanmerking.



Type TWIN-L

Populair zijn zeker de erg praktische mobiele kettingzagen voor het afkorten van **houtpakketten**. Deze machines zijn gemakkelijk door één persoon te verrijden en te gebruiken. Een frontplaat zorgt bij het afkorten van pakketten voor een perfecte haakse opstelling. De zaagketting is eenvoudig te vervangen. De ketting wordt vlot en snel opgespannen. Er is tevens voorzien in een smeereenheid.

MEER DAN 40 JAAR BANDZAAGSERVICE

Onze bandzaagservice blijft zich uitstekend ontwikkelen. Sinds de start in 1976, kunnen we terugblikken op een sterke **technologische evolutie**. Ongetwijfeld is het Vollmer Richtcenter daarin de meest spectaculaire stap geweest. In 1997 installeerden we ons eerste Richtcenter, dat sindsdien het planeer- en strekwerk voor ons automatiseerde.

Sinds 2012 hebben wij niet minder dan **3 Richtcenters** in werking. De voortreffelijke inrichting van onze werkplaats en de motivatie van ons team zorgt voor een constante hoge kwaliteit, wat zich vertaalt in een steeds groeiend succes. Hebt u trouwens al onze nieuwe HM-bandzaagbladen getest?

EXCALIBUR
SAWS



CIRKELZAAGMACHINES VOOR HOGE PRODUCTIES

De Duitse firma PAUL heeft zich gespecialiseerd in cirkelzaagtechnologie. Zo kennen we hen als fabrikant van CNC-afkortzagen, kantrechtbanken, meerbladcirkelzagen en platenopdeelzagen.



Type KME3

KME3 KANTRECHTBANK

Van de legendarische KME kantrechtbanken zijn er nu reeds meer dan 6000 over de hele wereld. Nu zijn we aan de KME3 toe, de derde generatie! Deze combineert de bekende voordelen van deze klassieker met intelligente nieuwe ontwikkelingen.

Zo krijgen we een **CNC-sturing** op Linux en koppeling aan een netwerk via de PAUL busmodule. De druk van de bovenste walsen is nu hydraulisch regelbaar. De hydraulische aanvoer kan voortaan ook in achteruit draaien. De wisseling van de cirkelzaagbladen is er eenvoudiger op geworden. En de **modulaire bouwwijze** maakt speciale aanpassingen voor klanten mogelijk.



MODERNE SPIJKERMACHINES

We zien hier de succesvolle Storti mechanische spijkermachine type **FLEX 50 M**. Het mechanisch spijkersysteem met enkele balk en vaste koppen maakt een ritme van **70 spijkercycli** per minuut mogelijk. Of 12 Europaletdekken per minuut, wat noodzakelijk is om, als enkele machine, **verschillende spijkerlijnen** met dekken te kunnen voeden.


Het elektronisch instelsysteem maakt **zeer snelle formaatwijzigingen** mogelijk, wat stilstandtijden erg beperkt en een hogere productie garandeert. De nieuwe software bij deze machine werd speciaal ontworpen voor **eenvoud bij het programmeren**, zodat deze voortaan door elke operator bediend kan worden.

Storti, opgericht in 1960, produceert de **modernste spijkerlijnen** voor paletten. Deze hoogproductieve machines zijn snel omstelbaar en bieden hoge producties. Als specialist op het gebied van paletfabricatie, kan Storti mooie referenties voorleggen in België en Nederland.

CNC AFKORTSYSTEEM SERIE C11

We presenteren u hier de PAUL doorloopafkortzaag type C11 voor kleine en middelgrote doorsneden, die preciese en zuivere zaagsneden mogelijk maakt bij een zeer hoog tempo. Deze uiterst compacte machine is daarom **universeel inzetbaar** zowel in zagerijen als in de parketindustrie, de kistenmakerijen, de meubelsector, enz.

De serie C11 moet eigenlijk in niets onderdoen vergeleken met de grotere modellen, behalve dan wat de te zagen doorsnede betreft. De overzichtelijke constructie en de extra diagnosesoftware maken de machine zeer onderhoudsvriendelijk. De hoogproductieve en onderhoudsvrije servosystemen garanderen snelle en dynamische bewegingen en een hoge continuproductie. Het geluidsarm concept en de voortreffelijke geluidsisolatie zorgen verder voor aangename werkvoorwaarden.



Type C11



**"Flexibel, creatief,
made in Germany."**

Bert Wittevrongel, Product Manager



Type Flex 50M met mechanische spijkering

STABIELE AFKORTZAGEN

Naast het Duitse merk PAUL, bieden wij nu ook een zeer degelijk Tsjechisch product aan: **Störi Mantel**. We zien hier het type **KP500 Optim**. De aandrijfeenheid werkt met een **AC-servomotor**, wat een hoge precisie, een lange levensduur en weinig geluidshinder garandeert. De opduwer kan **zware werkstukken** aan, verschillende planken of balken kunnen zelfs als één pakket afgekort worden.

De zaagmotor heeft een vermogen van 5,5 kW (optie: 7,5 kW) en een zaagblad van 500 of 550 mm. De bewegingssnelheid van de zaag in het hout is traploos instelbaar. Het hout wordt zowel boven als op de zijkant pneumatisch aangedrukt. De besturing gebeurt d.m.v. een **aanraakscherm**.

De KP500 Optim is zeer geschikt voor het **uitzagen van gebreken** en voor de **optimalisatie** van de te zagen houtlengten.

 **STÖRI MANTEL**



Type KP500 Optim

SLIJPMACHINES VOOR BANDZAAGBLADEN

NIEUW



Bandzagenslijpmachine
type Shark 800

Sinds **Vollmer** aangekondigd heeft te zullen stoppen met de fabricatie van machines voor het onderhoud van bandzaagbladen, hebben wij van de firma KOHLBACHER de vertegenwoordiging voor de Benelux-landen verworven. KOHLBACHER is immers uitgegroeid tot een **toonaangevende specialist** in de nichemarkt van deze machines. Deze fabrikant biedt voor elk budget een geschikte oplossing.

De Shark topmodellen zijn **CNC-gestuurd** en beschikken uiteraard over een **natslijpinrichting**. Afhankelijk van het type blijven de meeste gevoelige machinedelen tegen slijpstof en koelmiddel beschut achter een wand in de machine. De bediening geschiedt via een aanraakscherm. Tot 999 tandvormen kunnen opgeslagen worden. Zij kunnen vrij geprogrammeerd worden. De slijpschijf van 350 mm is direct aangedreven.

Een centraal, elektrisch bediend opspansysteem voor bandzaagbladen met lengte 5 tot 14 m is inclusief. Alsook een geïntegreerd **bandzaaglaadsysteem**.

LANGSCIRKELZAGEN

Het wordt steeds duidelijker dat een horizontale paneelzaag niet zo handig is voor het opdelen van massief hout, zoals bv. bolen. De geschikte machine is de langscirkelzaag. Niet alleen kan dan moeiteloos gewerkt worden, maar ook qua **veiligheid** is het een dag en nacht verschil.

Van in het begin stonden de **langscirkelzagen** centraal in het programma van Störi Mantel, een Tsjechisch bedrijf dat deel uitmaakt van de Zwitserse Störi groep. De zeer zorgvuldige constructie en productie hebben geleid tot een hoogwaardig kwaliteitsproduct.

De langscirkelzaag deelt op en bekantrecht met één enkele zaag. Flexibiliteit, precisie, gebruiksvriendelijkheid en productiviteit zijn de huiskenmerken van deze machine.

Störi Mantel slaagt erin zeer **prijsgunstig** te zijn en toch **kwalitatief hoogstaand**.

 **STÖRI MANTEL**



Type FLS170 Arrow I

DÉ SPECIALIST VAN BANDHERZAGEN

Stenner is dé specialist van bandherzagen. Zo is het aanbod aan varianten heel ruim te noemen:

- met of zonder centreerinrichting
- zaagwioldiameters: 914, 950, 1050, 1220 en 1370 mm;
- zaagbladbreedten: 100, 130, 150 en 206 mm;
- individuele machines en twin-opstellingen (met 2 zagen);
- normale en schuin instelbare zaagstaanders.

De vlakke-vloer-modellen behoeven **geen funderingsput**. De multirollengeleider, de zaagbladrukgeleiders, het schuinzagen en het smeer- en reinigingssysteem getuigen van kwalitatief hoogstaande machines. Zij zijn allen uitgerust met een **pneumatische zaagbladspanning** voor een vlot spannen en ontspannen van het bandzaagblad.

Nieuw is nu ook een **kwaliteitsvolle 'basic' versie** van de erg populaire en succesrijke **ST100R**. Deze machine met zaagwielen van 914 mm en bandzaagbreedte van 100 mm staat bekend als zeer performant.

Het nieuwe **ST100RB** type is eigenlijk een volwaardige ST100R, waarin slechts een paar kenmerken zijn gewijzigd. Wat minder toeters en bellen, en 15% goedkoper.

Maar voor de rest **een oerdegelijke ST100R** met 15 kW motor, drukzaaggeleiders, pneumatische bladspanning, multirollengeleidingsplaat, traploos regelbare aanvoersnelheid, enz.



Horizontale bandzaag met brede opening



"Succesmachines, sinds vele jaren."

Paul Noblesse
Product Manager

STENNER



Het nieuwe model ST100RB, 15% goedkoper!

Zoals bekend wordt Stenner **nu al 60 jaar** verdeeld door Noblesse Benelux. De klant kan bij ons terecht voor een **totalservice**: preventief onderhoud, bandzaagbladen, bandzagenservice met ophaaldienst, afdraaien zaagwielen, variabel toerental, rollentafels, advies, enz.

De ST100R, nu met 18,5 kW motor, is meestal uit voorraad leverbaar en wij organiseren graag voor u **zaagtests** met uw eigen hout.

ANDERE BANDZAGEN IN ONS ASSORTIMENT:



Type Falco



Door te innoveren blijft Artiglio zich succesvol specialiseren in de boomzagen.

De **Falco** bijvoorbeeld is een zeer uitzonderlijke boomwagen. De bokken (modules) verplaatsen zich los van elkaar in de langsricting. Zij kunnen dus telkens optimaal gepositioneerd worden in verhouding tot de stamlengte.


MEBOR heeft zich opgewerkt als de onbetwiste specialist van de **horizontale bandzaag** voor het zagen van stammen. Het vernuftig MEBOR-systeem maakt het mogelijk een boomzaag door één persoon te laten runnen. Bij de retourbeweging schuift de zaag het gezaagde stuk voor zich uit. Een geringe investering.



Type HTZ 1300 SP+



PRECISIE, COMFORT ... EN VEEL PLAATSWINST



Type Compact

Hoge nauwkeurigheid en dit voor vele jaren.

In het begin is wellicht elke machine relatief nauwkeurig. Een sterk punt waartoe Striebig zich verbindt, is dat de precisie van één tiende millimeter per meter zaaglengthte ook doorheen de jaren behouden blijft. Dit wordt mogelijk doordat het kader uit één stuk gelast is, wat een zeer grote stabiliteit met zich meebrengt. De bovenste rail is daarenboven gefreesd tot op één honderdste van een millimeter.

Graag stellen we u hier twee modellen voor:

Type Compact

Voor een beperkt budget biedt deze machine ons dezelfde **zaagkwaliteit** en hetzelfde **gebruikscomfort** aan als de hogere modellen. De zaagdikte van 60 mm dekt de meerderheid van de behoeften in de markt. Hier ook een gelast frame uit één stuk, bestand tegen vervorming. Zaagbladdiameter 250 mm. Krachtige 3,9 kW (5,3 PK) zaagmotor.

Type Control

Het type Control is uitgegroeid tot een werkelijk verticaal opdeelcenter. Alle functies van deze machine worden nu bediend d.m.v. een overzichtelijk 7,5" **aanraakscherm**. Met een USB-stick kunnen opdeelgegevens uit een Exceltabel overgedragen worden naar het opdeelcenter. Verdere uitrusting: automatisch zwenken van het zaagaggregaat, volledig automatisch "Touch & Saw" zaagproces, krachtige 5,5 kW zaagmotor met Supersilent zaaggroep voor geluiddemping en digitaal meetsysteem. Verschillende opties die het werk vereenvoudigen zijn beschikbaar. Binnenkort komt er zelfs een **nieuwe Control** met **optimalisatiesoftware**, automatische positionering van de zaagbalk en labelprinter.

STRIEBIG

Uitstekende oplossing voor het verzagen van grotere platen.

Hebt u al eens een grote plaat op een horizontale paneelzaag gelegd? Het is geen gemakkelijke karwei, zware platen kunnen met een knal op het werkblad terecht komen of ze kunnen schade oplopen doordat ze over de machine moeten worden geschoven. Deze formaatzagen zijn eerder geschikt voor kleinere platen.

Op een verticale paneelzaag kan de (grote) plaat **vlot en netjes** tegen het kader geplaatst worden. Dit kader staat 7° schuin, zodat de plaat er **stabiel** op rust. Minder beschadigingen van de te verzagen beklede platen zijn het resultaat.



"Zeer nauwkeurig, technisch perfect."

Werner Kennes

Sales Manager

De **kwaliteit** van het Striebig assortiment berust op 3 pijlers: de grote stabiliteit van de machines, de gegarandeerde nauwkeurigheid en de optimale gebruiksvriendelijkheid. Daarenboven bieden wij u een **totale service**: installatie, onderhoud, verhuizing, revisie, enz. door technici, die regelmatig op scholing gaan in de fabriek.



Nieuwe Control met optimalisatiesoftware en labelprinter.