


MEER DAN 50 JAAR GELEDEN: DE EERSTE VERTICALE PANEELZAAG




Ludwig Striebig, de uitvinder van de verticale paneelzaag

In 1961 vraagt Ludwig Striebig een octrooi aan m.b.t. een "Toestel voor het zagen en verzagen van grote panelen voor de bouw". Hij had een eigen schrijnwerkerij in Littau (Zwitserland) en ergerde zich aan de **inspanningen** en bovenal aan de **plaats** die hij nodig had om zijn horizontale paneelzaag te gebruiken. Zijn verticale zaagmachine zou minder plaats en, dankzij de zwaarte-kracht, ook minder inspanningen vergen. De eerste verticale paneelzaag was een feit.

In de daarop volgende jaren ontwikkelde Striebig zich als machinefabrikant. Verschillende modellen zagen het licht, maar de grote doorbraak kwam er pas in 1968, toen het model 68 op de markt kwam. Dit model werd later omgedoopt tot **Standard**. Toen begon voor Ludwig Striebig een **succesperiode**, die wel uniek genoemd kan worden in de wereld van de houtbewerkingsmachines. De "Striebig" is een soortnaam geworden. Heden is zij de meest geproduceerde verticale paneelzaag ter wereld met meer dan **40 000** gebouwde exemplaren. De meeste machines gebouwd in meer dan 50 jaren, zijn nog steeds in gebruik. Een bewijs van feilloze prestatie en legendarische levensduur van dit Zwitsers hoogstandje van mechanische precisie.



Model 62, eenvoud siert



De Striebig modellen zijn enorm geëvolueerd

Tot in het jaar 1984 genoot de firma **Wyckmans** uit Brugge de eer de eerste officiële Striebig-invoerder in België te zijn. Als tweede in de rij, werd de firma **Ducuroir** uit Brussel de nieuwe vertegenwoordiger. In het beginjaar 1984 reeds, stelde Ducuroir de eerste Tempomat op de Houtbewerkingsvakbeurs van Brussel ten toon.

Ducuroir had succes en verkocht vele honderden machines. Maar ook zij moesten na een kleine twintig jaren plaats ruimen voor een nieuwe – en meteen ook de huidige – vertegenwoordiger. **Noblesse Benelux** uit Londerzeel deed zijn intrede in 2003. De **service** werd verder uitgebouwd, zodat er nu ook onderhoudscontracten worden aangeboden. Het team technici werd bovendien sterk uitgebreid. De optimale ligging en bereikbaarheid tussen Brussel en Antwerpen is een grote troef voor talrijke demo's voor klanten. Wend u in vertrouwen tot onze sales manager Werner Kennes.

www.noblesse.be



noblesse
For Quality Solutions

SERVICE

Naast het Striebig kwaliteitsproduct, stellen wij u graag de verschillende facetten van **onze unieke en veelzijdige service** voor: onze herstellingsdienst staat voor u klaar, onderhoudscontracten kunnen aangeboden worden, wij verzorgen uw interne en externe verhuizingen. Daarnaast geven wij graag advies op maat van de klant. Welk type is het meest geschikt en welke is de gepaste afzuiging? Ook voor tweedehandse machines – zowel verkoop als aankoop – kan u op ons rekenen. Service **gecombineerd met kwaliteit en stiptheid**, daar gaan we voor!

PLAATSGINGEN VAN NIEUWE MACHINES



Vrachtwagen met speciaal laadvlak

De plaatsing van nieuwe machines vereist een professionele aanpak, waarbij zowel de juiste mensen als een geschikte uitrusting van vitaal belang zijn. Wij beschikken over beiden. Onze ploeg technici krijgt frequent opleidingen bij Striebig inzake levering, montage en scholing. Onze **moderne vrachtwagen** is uitgerust met een speciaal laadvlak en een geschikte kraan. Dankzij dit alles kunnen wij op een professionele manier plaatsingen verzorgen inclusief installatie, afregelen van de machine, proefzagen en opleiding van uw personeel.

HERSTELLINGEN

Vertrekkend vanuit het Ducuroir-team, hebben wij veel **ervaring** en **know-how** kunnen opbouwen. Onze ploeg is intussen sterk uitgebreid en kan rekenen op onze ingenieurs voor moeilijke klussen. De technici worden regelmatig bijgeschoold bij Striebig, al was het maar om op de hoogte te blijven van de nieuwste modellen. Zo snel mogelijk onze klanten helpen is voor ons een prioriteit.

ADVIES & OPLEIDINGEN


Soms is het zaagproces niet evident, denk maar b.v. aan het zagen van sandwichpanelen, kunststoffen en non-ferrometalen.

Materiaal, gereedschap en machine moeten immers op elkaar afgestemd worden. Het is dan onze taak om de klant met raad en daad bij te staan.

Ook voor de opleiding van nieuw bedieningspersoneel, kunt u op ons rekenen.

AFZUIGINGEN

Voor het erg volledige gamma afzuigingen van de Duitse fabrikant **Al-Ko** kan u bij ons terecht. De "zuivere lucht" afzuigingen, bedoeld voor onder andere gesloten lokalen van schrijnwerkers en doe-het-zelf zaken, hebben steeds meer succes. Deze "**zuivere lucht**" afzuigingen sturen lucht terug met minder dan 0,1 mg stof per kubieke meter lucht. Ze kunnen aangesloten worden op één of meerdere machines tegelijkertijd en bieden een nominale volumestroom vanaf 1600m³/h tot 6000m³/u.



PREVENTIEVE ONDERHOUDSCONTRACTEN



Met onze preventieve onderhoudscontracten proberen we wederom een zorg van de klant weg te nemen. De klant bepaalt of hij één, twee of drie bezoeken per jaar wenst. Er wordt gezorgd voor de reiniging, het smeren, regelen en inspecteren van de machine.

Wanneer u een onderhoudscontract voor drie jaar aangaat, bekomt u de volgende **voordelen**: een vaste prijs gedurende drie jaar, een korting van 5% op het jaarbedrag en een korting van 5% op de onderdelen gedurende de looptijd van het contract.

VERHUIZINGEN



Verhuizing van een Striebig


Wij zorgen voor de demontage, het laden op de vrachtwagen, het transport, de levering en wederom de montage in het nieuwe lokaal. Een verhuizing van een verticale paneelzaag kan je beter aan ons **uitbesteden**, wij weten immers precies hoe dit moet. Het is te stom wanneer een machine beschadigd zou geraken ... U kan een **professionele service** van hoge kwaliteit verwachten!

Onze ploeg technici verhuist in principe in één dag uw Striebig machine zowel intern (bij verhuis naar een ander lokaal binnen hetzelfde gebouw) als extern (bij verhuis naar een ander gebouw).

REVISIES VAN MACHINES

Regelmatig reviseren wij verticale paneelzagen **in onze werkplaats**, hetzij in eigen beheer, hetzij in opdracht van een klant. Indien u interesse heeft, gelieve contact met ons op te nemen voor meer inlichtingen.

OVERZICHT VAN DE MODELLEN



COMPACT

Voor een beperkt budget biedt deze machine ons dezelfde **zaagkwaliteit** en hetzelfde **gebruikscomfort** aan als de hogere modellen. De zaagdikte van 60 mm dekt de meerderheid van de behoeften in de markt. Hier ook een gelast frame uit één stuk, bestand tegen vervorming. Zaagbladdiameter 250 mm. Krachtige 3,9 kW (5,3 PK) zaagmotor.



STANDARD

Het klassieke Striebig model voor maximale zaagdikte 80 mm. Een robuuste machine voor het **zwaardere werk**. Actuele highlights: de **absolute haaksheid** door de dubbele vergrendeling van de zaagbalk, de ingebouwde strokenaanslag voor te herhalen zaagsneden en het geïntegreerde TRK afzuigprincipe. Zaagbladdiameter 300 mm. Krachtige 5,5 kW zaagmotor met **Supersilent** zaaggroep voor geluiddemping.



EVOLUTION

De Evolution staat duidelijk aan de top van de markt voor handbediende verticale platenzagen. Vele **automatische functies** verlichten het dagelijkse werk. Eenvoudige bediening via **aanraak-scherm** met innovatieve PLC-sturing. Automatisch zwenken van het zaagaggregaat. Automatische in- en uitsprong van de zaaggroep. Krachtige 5,5 kW zaagmotor met Supersilent zaaggroep voor geluiddemping. Digitaal meetsysteem.



CONTROL

Het type **Control** is uitgegroeid tot een werkelijk verticaal opdeelcenter. Alle functies van deze machine worden nu bediend d.m.v. een overzichtelijk 7,5" **aanraakscherm**. D.m.v. een USB-stick kunnen opdeelgegevens uit een Exceltabel overgedragen worden naar het opdeelcenter. Automatisch zwenken van het zaagaggregaat. Volledig automatisch "Touch & Saw" zaagproces. Krachtige 5,5 kW zaagmotor met Supersilent zaaggroep voor geluiddemping. Digitaal meetsysteem.

Er bestaan verschillende opties die het werk vereenvoudigen of overzichtelijker maken. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de **automatische positionering** van de zaaggroep in de hoogte (EPS.y), een **CNC-aanslag** (EPS.x), verschuifbare maataanslagen met displayweergave (DMS), en een pneumatisch **voorritsaggregaat** voor alle beklede platen (VSA).

4D

De 4D maakt een **geheel nieuw bereik van prestaties** mogelijk. Via een 12" **aanraakscherm**, bestuurt de operator intuïtief en comfortabel alle functies van de zaag en heeft hij toegang tot alle functionele gegevens.

Het volledige **verticaal en horizontaal transport** van het werkstuk verloopt op de 4D volledig **automatisch**. De comfortabele bediening van de zaag door slechts 1 man, bijna zonder inspanningen, wordt de **nieuwe norm**.

Intelligente **zaagoptimalisatie** met automatisch verlopende zaagsneden zorgt voor een optimaal zaagproces bij een best mogelijk gebruik van het materiaal.



Uitstekende oplossing voor het verzagen van grotere platen.

Hebt u al eens een grote plaat op een horizontale paneelzaag gelegd? Het is geen gemakkelijke karwei, zware platen kunnen met een knal op het werkblad terechtkomen of ze kunnen schade oplopen doordat ze over de machine moeten worden geschoven. Deze formaatzaaggen zijn eerder geschikt voor kleinere platen.

Op een verticale paneelzaag kan de (grote) plaat **vlot en netjes** tegen het kader geplaatst worden. Dit kader staat 7° schuin, zodat de plaat er **stabiel** op rust. Minder beschadigingen van de te verzagen beklede platen zijn het resultaat.

ZUIVERE LUCHT IN DE WERKPLAATS

U kent vermoedelijk de mobiele 'zuivere lucht' afzuigingen van **Al-Ko**, de **Power Unit** reeks? Met een dergelijke uitrusting is het niet meer nodig de afgezogen lucht naar buiten af te voeren. We beschikken immers over een speciale filter voor max. reststofgehalte van 0,1 mg/m³. Uitstekend geschikt dus om een werkplaats of een verkoopruimte **stofvrij** te houden en daarenboven heel wat **energie te sparen**. Na filtrering is er immers een 100% hergebruik van de lucht.

Een aantal Power Unit modellen hebben daarenboven nog meer te bieden, zoals een automatische filterreiniging (ook tijdens de werking), een geïntegreerde compressor, een machineherkenning voor 8 of 16 machines, een automatisch brandblussysteem, enz.

Maar er is meer! De afzuigeenheid kan uitgerust worden met een ingebouwde **frequentieregelaar** en deze maakt het mogelijk het vermogen automatisch aan te passen aan de afzuigbehoefte. De regelaar wordt aangestuurd door de onderdruk. Hierdoor kan tot **15 à 20% energie gespaard** worden. Mooi gedaan van deze Duitse fabrikant.

AL-KO



Investeer in gezondheid en energiebesparing

HEBROCK KANTENAANLIJMER TYPE F4 HEEFT ALLES IN HUIS

Deze **compacte en voordelige** machine, voor kantenmateriaal tot 2 mm dik, is bestemd voor gebruikers, die perfect afgewerkte kanten willen en dit tegen een **erg aantrekkelijke prijs**.

Op een lengte van slechts 4 m, biedt deze machine een **complete bewerking**, inclusief het voorfrezen, hoekfrezes en vlakschrappen. In optie kan zelfs een **radiusschraapeenheid** aan de machine toegevoegd worden.

De lijmbak met korte smelttijd, maakt een opstart van de machine mogelijk in een **record-tijd** van 3,5 min.

De HEBROCK kantenaanlijmers staan bekend om hun **betrouwbaarheid** en gebruiksvriendelijkheid. Je kan ze vertrouwen. Geen tijdverlies met proefstukken en afstellingen.

Dikte van de platen: 10 à 40 mm. Kanten van 0,4 tot 2 mm.



Betrouwbaar en compleet



NULVOEG


Ter informatie, deze Duitse fabrikant biedt met de **airtronic**, ook aan het ambachtelijk bedrijf, een rendabele oplossing voor de **nulvoeg**.

Hebrock

SINDS 1968

DE STANDAARD BLIJFT WERKEN, WERKEN, WERKEN.

In Littau bij Luzern brengt Striebig in 1968 een volledig nieuwe serie (model 68) van zijn verticale paneelzagen op de markt. Oprichter Ludwig Striebig jaagt zijn doel achterna om een "standaard" voor verticale zagen te ontwikkelen.



Stabiel en hoogprecies

Deze paneelzaag is op technologisch vlak haar tijd ver vooruit. 80mm zaagdiepte, een zaagblad met 300mm diameter en krachtigere motoren maken het verschil. De zaag werd voortdurend verbeterd en ondertussen in haar verschillende uitvoeringen meer dan 40.000 keer gebouwd en verkocht – de doelstelling van Striebig werd werkelijkheid.

De Striebig STANDARD blijft werken, werken, werken. De overgrote meerderheid van de in de laatste 50 jaar gebouwde machines is nog steeds dagelijks in volle werking. De lange levensduur van de machines zorgt voor een grote vraag op de tweedehandsmarkt en verzekert de machine van een hoge inruilwaarde.

Actuele hoogtepunten van de STANDARD: de absolute haaksheid dankzij de dubbele vergrendeling van de zaagbalk, de ingebouwde strokenaanslag voor herhaalde zaagsneden en het geïntegreerde afzuigprincipe TRK, dat een stofgrenswaarde mogelijk maakt die zich duidelijk onder 1 mg/m³ bevindt.

Diverse plaatmaterialen, zoals kunststof, aluminium, acrylaatglas, sandwich, spaan, osb en mdf-platen, kunnen met de Standard TRK1 moeiteloos gezaagd worden, precies op maat. Tevens is deze machine zeer geschikt voor het groeven trekken in houten panelen en **freeswerk** in alucobond sandwichpanelen.



Zeer geschikt voor freeswerk



Prachtige zaagbalk van de Standard

Een paar technische kenmerken:

- automatisch uitwijkbaar vlak houten raamwerk
- middenbaan met aluminium oplegsteunen
- krachtige 5,5 kW zaagmotor
- supersilent zaaggroep voor geluiddemping
- strokenzaaginrichting
- maximale zaagdikte 80 mm
- TRK: minder dan 1 mg stof per m³.

Afhankelijk van het gekozen type zijn er **9 afmetingen** beschikbaar:

Zaagbereik: lengte min. 3300 mm tot max. 5300mm, hoogte min. 1680 mm tot max. 2240 mm

Hoge nauwkeurigheid en dit voor vele jaren.

In het begin is wellicht elke machine relatief nauwkeurig. Een sterk punt waartoe Striebig zich verbindt, is dat de precisie van één tiende millimeter per meter zaaglengte ook doorheen de jaren behouden blijft. Dit wordt mogelijk doordat het kader uit één stuk gelast is, wat een zeer grote stabiliteit met zich meebrengt. De bovenste rail is daarenboven gefreesd tot op één honderdste van een millimeter.